

УДК 621.438:622

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ ТРУБОПРОВОДУ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

P.T.Мартинюк

*IФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел.(03422) 42157,
e-mail: s n p @ n i n g . e d u . u a*

Розглядаються значення динаміки формування якості за рівнем дефектності трубопровідної системи

Рассматривается динамика формирования качества по уровню дефектности трубопроводной системы.

The dynamics of forming qualities after the level of defect of pipeline system is described.

На пізній стадії експлуатації оцінити реальний технічний стан магістральних газопроводів неможливо. Проте оскільки від величини залишкового ресурсу залежить план проведення робіт з обслуговування і реконструкції трубопровідної системи, тому методам прогнозування ресурсу трубопроводів з тривалим терміном експлуатації приділяється особлива увага.

На даний час основні методи визначення залишкового ресурсу газонафтопроводів базуються на статистичній обробці експлуатаційних параметрів із врахуванням інтенсивності відмов і зниження показників надійності в часі. Зниження показників міцності і тріщиності якості трубопровідної системи під час роботи газопроводу визначає критичний період часу, понад який експлуатація системи стане неефективною внаслідок зростання інтенсивності відмов, а, значить, і затрат на транспортування. Такий характер поведінки системи в часі ідентифікується із зростанням ентропії транспортного комплексу як складової термічної системи. Тому, аналізуючи зміну ентропії якості трубопровідної системи, можна визначити з певною імовірністю період її експлуатації до досягнення критичного технічного стану, тобто залишковий ресурс трубопроводу.

Аналіз термодинамічних аналогій втрати якості трубопроводу дає підстави зробити висновок про наявність закономірних взаємозумовлених переходів станів конструкції, що характеризуються параметрами розподілу дефектів, що утворюються. При цьому інтенсивність виникнення таких дефектів значною мірою обумовлюється можливими взаємозв'язками факторів, що супроводжують процеси спорудження й експлуатації трубопроводу. Функціональною характеристикою стану трубопровідної системи на стадії як спорудження, так і експлуатації є ентропія якості, що описується виразом

$$S_{\Omega} = \int \frac{dA}{\Omega}, \quad (1)$$

де $\frac{dA}{\Omega}$ – приведена робота, затрачувана на процес (Ω – інтегральний показник якості системи).

Ентропія S_{Ω} як міра стабільності вихідного конструктивно-технологічного потенціалу системи, що змінюється відповідно до діючих закономірностей, певним чином пов'язана з кореляційним моментом $K_{\delta_i \delta_j}$ узагальнених параметрів якості δ_i, δ_j , що характеризують втрати якості.

Розглянемо динаміку формування рівнів якості трубопроводу за критерієм нагромадження дефектності в процесі виготовлення труб і під час будівельно-монтажних робіт (рисунок 1). Характеристика процесів виготовлення і спорудження трубопроводу подається по стадіях розвитку дефектності, що накопичується, (відносні значення коефіцієнта дефектів за значені відсотках). Розподіл узагальнених параметрів дефектності по стадіях проведення робіт схематично зображені у вигляді функцій щільності імовірності можливих значень параметрів δ_i, δ_j .

У ході випробування трубопроводу як завершальної стадії формування його якості рівень останніх підвищується здебільшого за рахунок усунення накопичених дефектів. Це призводить до стабілізації розподілів значень однінічних параметрів σ_{δ_i} якості, що можна відобразити як перехід

$$\sigma(\omega_i) \rightarrow \sigma_y(\omega_i); \sigma_{\text{vupr}}(\omega_i) \leq \sigma_y(\omega_i).$$

Підвищення рівня якості трубопровідної системи, на завершальній стадії випробування обумовлено примусовим зниженням ентропії якості. Гносеологічно таке зниження ентропії відповідає законам заперечення (перехід дефектів у процесі спорудження з докритичної області в критичну заперечується на стадії випробування трубопроводу на міцність і герметичність).

Таким чином, може бути введене поняття ентропійного ресурсу трубопроводу як міри його експлуатаційної надійності за критерієм рівня дефектності, яким трубопровід характеризується після завершення випробувань, тобто




Рисунок 1 — Динаміка формування рівнів якості

$$T_\Omega = f \left[\Omega_e \left(D \left(\sum_{i=1}^n d_{ei} \right); z_e \right) \right]. \quad (2)$$

Оскільки ентропія якості S_Ω безпосередньо пов'язана з імовірністю стану, що адекватно визначає і ймовірну якість трубопроводу, то вираз ентропійного ресурсу містить параметри розподілів усіх можливих дефектів у номенклатурному полі якості трубопровідної системи.

Етапи роботи: *A* – виготовлення листового прокату (7–14%); *B* – виготовлення труб (заводське зварювання) (11–15%); *У* – транспортування труб, включаючи навантажувально-розвантажувальні роботи (20–22%); *Г* – складування по шляху проходження (1–2%); *Д* – складування на місцях призначення, включаючи вантажно-розвантажувальні роботи (15–20%); *E* – зварювання нитки трубопроводу (20–28%); *Ж* – ізоловальні роботи (1–3%); *З* – укладання трубопроводу в траншею; *И* – засипання трубопроводу ґрунтом (2–5%); *ДО* – гідралічні випробування на міцність і герметичність.

Оскільки умови експлуатації трубопроводу, що характеризуються функціональним параметром z_e , обумовлюють конкретний процес зміни якості в часі, то отриманий вираз може бути перетворено з врахуванням формули (1) шляхом переходу до функціональної характеристики $\Omega = f(t)$.

Прийнявши, що робота з формування якості трубопроводу, визначений конструктивно-технологічний потенціал якої Ω_0 витрачається у ході його експлуатації на переход $\Omega_0 \rightarrow \Omega_{zp}$, якому відповідає величина напрацювання $t = T_a$ можна записати

$$dA = \mu dF = \mu \Omega(t) dt, \quad (2)$$

де: d – елемент площин під функціональною кривою $\Omega(t)$;

μ – коефіцієнт, що залежить від фактичної пропорції між величинами A і $\Omega = \Omega_0 - \Omega_{zp}$.

Підставивши вираз для елемента роботи з (2) у формулу (1), одержимо




Рисунок 2 — Функціональний характер ентропійної зміни якості трубопровідної системи

$$S = \int_0^{T_0} \mu \frac{\Omega(t)}{\Omega} dt ,$$

а з огляду на те, що $\Omega = \Omega_0 \rightarrow \Omega_{zp}$

$$S = \frac{\mu}{\Omega - \Omega_{zp}} \int_0^{T_0} \Omega(t) dt . \quad (3)$$

Звідси можна визначити нетропічний ресурс трубопроводу T_Ω .

Розкриємо імовірнісний зміст ентропії за термодинамічною аналогією у формі Бульмана

$$S = v \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) , \quad (4)$$

де: P, P_0 - відповідно імовірності перебування трубопровідної системи в кінцевому і початковому станах розглядуваного тимчасового інтервалу;

v – коефіцієнт, що виражає співвідношення між одиницею роботи з формуванням й інтегральною якістю трубопровідної системи.

З огляду на те, що за час експлуатації трубопроводу, рівний його ентропійному ресурсу T_Ω , робота з формування реалізується на переході системи $\Omega_0 \rightarrow \Omega_{zp}$, причому $\Omega_0 \geq \Omega_{zp}$

обумовлюється монотонним спаданням функції $\Omega(t)$. Розв'язавши систему рівнянь (3), (4), після нескладних перетворень одержимо

$$P = P_0 \exp \left(- \frac{\mu}{v |\Omega_{zp} - \Omega_0|} \int_0^{T_0} \Omega(t) dt \right) . \quad (5)$$

Вираз (5) встановлює взаємозв'язок між параметрами якості трубопроводу, його ресурсом і ймовірностями початкового (відповідно до параметру Ω_0) і кінцевого (відповідно до параметру Ω_{zp}) станів.

Література

1 Орехов В.И. Управление качеством трубопроводного строительства. – М.: Недра, 1988. – 149 с.

2 Молдаванов О.И. Качество сооружения магистральных трубопроводов. – М.: Недра, 1979. – 222 с.

Стаття поступила в редакційну колегію
19.12.08

Рекомендована до друку професором
В. Я. Грудзом